

## ENG 課 主な保有機材一覧

### カメラ

SONY PDW-850  
SONY HXR-NX5R  
SONY PXW-FX9K  
Canon EOS C300  
GoPro HERO9 Black  
DJI OSMO

### レンズ

Canon HJ-22×7.6B  
Canon HJ-11×4.7B  
Canon HJ-14×4.7B  
FUJINON HA-16×6.3B  
Canon EF 16-35mm F2.8L III USM  
Canon EF 24-70mm F2.8L II USM  
Canon EF 70-200mm F2.8L IS II USM  
Canon EF 100mm F2.8L IS USM

### 三脚

VINTEN vision100  
VINTEN vision11  
sachtler VIDEO20  
Lidex RH-25D

### モニター & レコーダー

SONY PVM-740  
SWIT S-1073F  
Panasonic AG-UMR20  
Blackmagic Design VideoAssist7 12G HDR  
Blackmagic Design VideoAssist5 12G HDR  
ATOMOS SUMO19

### 映像伝送システム

BOLT PRO300  
MARS 400S PRO

### 特機

レールドリー Roller-Plat  
MICRODOLLY  
Pro-Jib

### ミキサー

Sigma KS-342  
Sigma SS-302REX  
Roland R-88

### サブミキサー

Sigma KS-6001

### マイク

SENHIEZER MKH-416  
Audio-technica AT961Ra  
SONY ECM-77  
RAMSA WX-RJ800  
RAMSA WX-RJ700A  
SONY URX-S03D

## 照明課 主な保有機材一覧

### ムービングライト

indigo 6000XE

### 調光卓

MA Commandwing

SMART FADE

レプリコン 12/24ch

### LED

ケルビンハーフ

FLEX 1×1

P360

ケルビンポケット

Q1810・Q1910

### HMI

4kw ピッコロ(シネパー/レンズ)

2.5kw ピッコロ(レンズ)

1.2kw ARRI CP

575w UNI/シネパー

200w コボルト

### タングステン

プリモライト 5k

プリモライト 2k

プリモライト 1k

Q スポ 500w

パルサー300w

アンブレラ

100wデド・ライト

RIKURI 26° ・ 36°

PAR 64

Short PAR

### 電源

12ch/24ch 調光器

300/200A PA Box

30A 12/6ch Box

250A カムロックケーブル

ジェネレーター5.5/2.8/1.6/900

### その他

クセノン Pin 1kw LED Pin

各種スタンド・アクセサリ類

## 車両運用部 保有車

### 電源車

車名:いすゞ

形式:KK-NKR66GAV

原動機の形式:4MF1

乗車定員:3名

最大積載量:300kg

車両重量:4450kg

車両総重量:4915kg

長さ:5.23m

幅:1.88m

高さ:2.18m

燃料油種:軽油

燃料タンク:100L

走行距離:94606km/2021.6.3 現在

タイヤサイズ:195/70R15.5

タイヤ名:BRIDESTONE BLIZZAK W969

車両燃費:約 6km/l

自動車検査:令和4年7月9日(満了)

発電機出力:105KVA 70KW

外部端子:カムロック + C型 + 平行

配電方式:三相4線式

発電機タンク:100L

使用時間:8506h/2021.6.3 現在